

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 1/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje

UFI: HW75-KFVW-T426-CSKC

Številka artikla / Tip: 7206058, 7206104 / MSX-E1, MSX-S1

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba: suha malta, za stanovanjsko in profesionalno uporabo.

Odsvetovane uporabe: uporaba, ki ni zgoraj navedena.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podrobnosti o distributerju:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Nemčija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Odgovoren za varnostni list:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Nemčija

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicite 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razred nevarnosti:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Izjava o nevarnosti:

H315

H318

Povzroča draženje kože.

Povzroča hude poškodbe oči.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 2/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

2.2. Elementi etikete

Trgovsko ime: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Nevarne sestavine: Portlandski cement

Piktogram GHS:



Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Dodatne informacije o nevarnosti: -

Previdnostni stavek – splošni:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči/zaščito za obraz.

Previdnostni stavek – odziv:

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305 + P351 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
+ P338 + P310 Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Previdnostni stavek – shranjevanje: -

Previdnostni stavek – odstranjevanje: -

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 3/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

Dodatne zahteve markiranje ali za označevanje:

Posode mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke: ni potrebno.

Otipljivo opozorilo nevarnosti: ni potrebno.

Prevoz nevarnih izdelkov: v skladu z mednarodnimi predpisi.

2.3. Druge nevarnosti:

Proizvod ne vsebuje obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT), niti zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) sestavine (Uredba št. 1907/2006 / ES z dne prilogi) v koncentracijah 0,1 % ali več.

Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Kemijska narava: Zmesi naslednjih snovi in neškodljivih pomožnih snovi.

Sestavine:

Ime	EC-št	CAS-št	Razred nevarnosti in kategorije	Stavek moteča	Koncentracija % mas
Portlandski cement* REACH reg. številka: ni podatkov	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H318 H335	10-<20

*Opomba: Ima omejitve izpostavljenosti.

Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki: V primeru poškodovane osebe, ki je nezavestna ali v konvulzivnem stanju, je prepovedan vnos oralne tekočine in povzročanje bruhanja.

V primeru vdihavanja: Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pri težavah se posvetovati z zdravnikom.

Po stiku s kožo: Umijte kožo z veliko vode. V primeru vztrajnega draženja se posvetujte z zdravnikom.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 4/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

Po stiku z očmi: Oči sperite z mlačno vode 15 minut, veke pa držite odprte. V primeru vztrajnega draženja se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Usta temeljito sperite z vodo in poškodovancu dajte nekaj vode. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

Zaščita osebe prve pomoči: posebni ukrepi niso potrebni.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča draženje kože.

Povzroča hude poškodbe oči.

Prah lahko mehansko draži oči.

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Uporabiti je treba simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

V skladu s gorečim okoljem.

Prah, pena, ogljikov dioksid, curek vodnega pršenja.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Poln vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nearni produkti razgradnje: izdelek je negorljiv.

Pri visokih temperaturah se sproščajo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, različni nevarni plini in hlapi.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

V skladu z veljavnimi predpisi za varstvo pred požarom. V zaprtih prostorih uporabiti izolacijski respirator.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 5/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

Dodatna navodila:

Rezervoarje, ki so izpostavljeni ognju, je treba ohladiti z vodnim razprševanjem.

Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale.

Kontaminirano vodo zbrati ločeno in jo odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebna zaščitna oprema (glej oddelek 8.).

Zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje.

Hranite stran od virov vžiga.

Izogibati se je treba stiku z očmi, kožo in sluznico, vdihavanju prahu.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

V primeru razlitja je treba preprečiti dostop do žive vode, tal ali javne kanalizacije z razmejčitvijo. Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Proizvod je treba zbrati mehansko in nato shraniti v ustrezno označeni posodi do ustreznega odstranjevanja. Kontaminirano območje je treba očistiti.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej oddelek 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Upoštevati splošne varnostne ukrepe za delo s kemikalijami.

Zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje.

Preprečiti stik s oblačili, kožo in očmi. Izogibati se vdihavanju prahu.

Izogibati se je treba nastajanju prahu.

Na delovnem mestu mora biti na voljo postaja za umivanje oči.

Paziti je treba pred in po delu, da se umije.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Ravnanje Temperatura: ni podatkov.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 6/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja morajo izpolnjevati zahteve za skladiščenje s kemikalijami.

Skladiščite na hladnem, suhem, dobro prezračevanem mestu, v originalni, dobro zaprti, ustrezno označeni embalaži.

Ne sme priti v stik z vodo.

Prodor v zemljo je treba varno preprečiti.

Shranjujte stran od hrane, pijače, krme.

Temperatura skladiščenja: ni podatkov.

7.3 Posebne končne uporabe:

Suha malta.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Dovoljeno, oz. Sprejemljive meje poklicne izpostavljenosti: -

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi:

Ustrezno prezračevanje (splošni ali lokalni izpušni plin).

Osebna zaščitna oprema:

(Zaščitno opremo mora potrditi priglašeni organ)

a) zaščito za oči/obraz Tesno prilegajoča se zaščitna očala (EN 166).

b) zaščito kože

i. zaščito rok Kemično odporne rokavice (v skladu s SIST EN 374, EN 420, kat. 1 ali 2).

Opomba: Izbira ustreznih zaščitnih rokavic ni odvisna samo od materiala rokavic, ampak tudi od proizvajalca. Čas prepustnosti rokavice, čas preboja, čas preboja, trajnost se lahko razlikujejo glede na proizvajalca, zato je treba izbrane rokavice preskusiti za to uporabo.

ii. drugo Zaščitna oblačila.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 7/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

- c) zaščito dihal V normalnih pogojih ni potrebno. V primeru nastajanja prahu je priporočljiva zaščita dihal s filtrom za delce (tip filtra P2).
- d) toplotno nevarnostjo Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) Agregatno stanje: | trdna, prašek |
| b) Barva: | siva |
| c) Vonj: | brez vonja |
| d) Tališče/ledišče: | ni podatkov |
| e) Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | ni podatkov |
| f) Vnetljivost: | negorljiva |
| g) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti: | neeksplozivno |
| h) Plamenišče: | ni podatkov |
| i) Temperatura samovžiga: | ni podatkov |
| j) Temperatura razgradnje: | ni podatkov |
| k) pH: | ni podatkov |
| l) Kinematična viskoznost | |
| pri 40°C: | ni podatkov |
| pri 100°C: | ni podatkov |
| m) Topnost | |
| Topnost v vodi: | ni topna ali le malo topna v vodi |
| Topnost v drugih topilih: | ni podatkov |
| n) Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost): | ni podatkov |
| o) Parni tlak: | 0 hPa |
| p) Gostota in/ali relativna gostota: | ni podatkov |
| q) Relativna parna gostota: | ni podatkov |
| r) Lastnosti delcev: | ni podatkov |

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 8/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

9.2 Drugi podatki

Vsebnost HOS:

0 %

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost	Nevarnost ni znana.
10.2. Kemijska stabilnost	Stabilen pri normalni uporabi.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij	Nearne reakcije niso znane.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti	Vlaga.
10.5. Nezdružljivi materiali	Kislina.
10.6. Nevarni produkti razgradnje	Nearni produkti izgoravanja: glejte oddelek št. 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Akutna strupenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože:	Povzroča draženje kože.
Resne okvare oči/draženje:	Povzroča hude poškodbe oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Mutagenost za zarodne celice:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Rakotvornost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Strupenost za razmnoževanje:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – enkratna izpostavljenost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nearnost pri vdihavanju:	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- 11.2. Podatki o drugih nevarnostih
Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 9/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
12.2. Obstojnost in razgradljivost	Ni podatkov.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni podatkov.
12.4. Mobilnost v tleh	Ni podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB	Ta izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v koncentracijah 0,1 % ali več.
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev	Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).
12.7. Drugi škodljivi učinki Vpliv na okolje:	Ne izpuščajte v površinske vode, podtalnico ali kanalizacijo.
Stopnja nevarnosti za vodno gladino (Nemščina):	Ni podatkov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1. Metode ravnanja z odpadki
- Industrijski odpadki:
- Nastajanje odpadkov ali obrabljene izdelek spada v kategorijo nevarnih odpadkov. Odstranjevanje te proizvode, v skladu s smernicami iz uredbe EU, ali zadevna država. Odpadki identifikacijsko kodo: 17 01 01
- Beton.
- Odpadki identifikacijsko kodo: 10 13 11
- Odpadki iz kompozitnih materialov na osnovi cementa, razen tistih iz točk 10 13 09 in 10 13 10.
- Odpadna embalaža:
- Kontejnerje, ki vsebujejo ostanke proizvoda, so prav tako zajeti v zgoraj omenjeni vladni uredbi in uredbi. ravnati v skladu s predpisi EU.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 10/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

Odpadki identifikacijsko kodo: 15 01 01
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke.

Kanalizacija:

Kakovost odpadne vode, ki nastaja med predvideno uporabo, če se sprosti v vodo ali javni kanalizacijski sistem mora biti v skladu s predpisi zadevne države.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Pozemná preprava:

Cestni / železniški: Promet ADR / RID: To ne velja za izdelek.

- | | |
|--|----------------|
| 14.1. Številka ZN in številka ID | Ni razvrščeno. |
| 14.2. Pravilno odpremno ime ZN | Ni razvrščeno. |
| 14.3. Razredi nevarnosti prevoza | Ni razvrščeno. |
| 14.4. Skupina embalaže | Ni razvrščeno. |
| 14.5. Nevarnosti za okolje | Ni razvrščeno. |
| 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni razvrščeno. |
| 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | Ni relevantno. |

Vodne poti:

Reka/Morju: ADN/IMDG klasifikacija: To ne velja za izdelek.

Zračni promet: ICAO-TI / IATA: To ne velja za izdelek.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Ta varnostni list je pripravljen v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta. 2020/878 / ES, in v skladu s predpisi iz Uredbe 1272/2008 / ES.
Kategorija Seveso: ni podatkov.
- 15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 11/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki so bili zbrani z našim najboljšim znanjem, da bi pomagali pri varnem prevozu, ravnanju in uporabi tega izdelka. Ti podatki veljajo samo za zadevni izdelek. Fizikalni in kemijski parametri izdelka so podani le v smislu varnostnih zahtev in ne predstavljajo garancije za nobeno posebno lastnost izdelka, ne predstavljajo specifikacije proizvoda ali predmet pogodbe.

Proizvajalec, dobavitelj ni odgovoren za škodo, ki je posledica neprimerne ali, uporabe. Uporabnik mora upoštevati veljavne zakone in predpise ter priporočila glede uporabe tega izdelka.

Mešanica po 1272/2008 / ES o razvrstitvi metode (metoda vrednotenja informacij)

Skin Irrit. 2	H315	metoda izračuna
Eye Dam. 1	H318	metoda izračuna

Celotno besedilo H-stavek oddelka 3 varnostnega lista in razredih in nevarnosti:

H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo, Kategorija 2
Eye Dam. 1	Huda poškodba oči/draženje oči, Kategorija 1
STOT SE 3	Specifična strupenost za ciljne organe – enkratno se izpostavljenost, Kategorija nevarnosti 3

Legenda:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level

VARNOSTNI LIST

(v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008)



Ime izdelka: **PYROMIX® MSX Ognjeodporen omet za kombinirano tesnjenje**

Verzija: 2.1 Izvirna izdaja / datum zadnje revizije Datum lokalizacija: 02. 06. 2023 Stran: 12/(12)
(Proizvajalec): / 23. 04. 2024 Datum revizije: 31. 07. 2025

DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x %
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulation concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Sprememba:

Oddelek	Sprememba Teme	Datum	Številka različice
2.2. 2.3., 12.5. 2.3., 11.2., 12.6. 3.2. 8.2. 9.	Elementi etikete Rezultati ocene PBT in vPvB Lastnosti endokrinih motilcev Sestava/podatki o sestavinah Nadzor izpostavljenosti Fizikalne in kemijske lastnosti	08. 07. 2024	2
1.1. 1., 2., 1.3.	Koda izdelka, številka izdelka Ime izdelka Podatki o proizvajalcu	31. 07. 2025	2.1.