



Talne doze UDHOME

Idealen način za oskrbo z elektriko in s podatki

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Moderno, decentno, robustno



Serija talnih doz UDHOME omogoča namestitev napajalnih, podatkovnih in multimedijskih povezav tam, tam, kje so potrebne. Talne doze se nameščajo neposredno na tla in se povežejo s prilagodljivimi elektroinstalacijskimi cevmi – preprosteje ne bi moglo biti. Zahvaljujoč elegantnemu in decentnemu dizajnu se odlično prilegajo notranji arhitekturi prostora.

Ko je pokrov zaprt, so vidne samo visokokakovostne površine iz čistega nerjavečega jekla ali masivne medenine. Poleg tega lahko v pokrov talne doze vgradimo tudi talne obloge, kot so kamen, keramika, plastika ali les. Zahvaljujoč trdni konstrukciji so talne doze odporne proti vsakodnevnim obremenitvam v stanovanjskih in pisarniških prostorih ali upravnih zgradbah.

Prednosti serije UDHOME

- Ena rešitev za različne uporabe, kompaktna in preprosta za namestitev.
- Maksimalna prilagodljivost pri opremljanju
- Nastavljive: pokrov je mogoče odstraniti in obrniti v katero koli smer, tako da je izhod kabla vedno obrnjen v pravo smer.
- Različica s tubusnim izvodom je primerna tudi za mokro vzdrževanje
- Pokrov je poravnан s končno talno oblogo
- Visoko kakovostni materiali
- Proizvedeno iz obnovljivih virov energije

Pregled serije UDHOME

Talne doze večje prostornine

Talne doze UDHOME4 in UDHOME9 so idealne rešitve v primeru potrebe po večjem številu vtičnic v suho vzdrževanih tleh. Dodatne informacije boste našli v našem katalogu „Sistemi talnih instalacij“.

UDHOME4: za 12 modulov oziroma 6 modulov serije OBO Modul 45.

UDHOME9: za 24 modulov oziroma 12 modulov serije OBO Modul 45.

Talne doze manjše prostornine

Dve različici talne doze dimenij 140 x 140 mm, UDHOME-ONE in UDHOME2, združujeta funkcionalnost z elegantnim dizajnom. Primerne so za obe vrsti tal, suho vzdrževana in tista, ki se vzdržujejo mokro. Dodatne informacije boste našli v našem katalogu „Sistemi talnih instalacij“.

UDHOME ONE: za 2 modula oziroma 1 OBO Modul 45 + 1 komunikacijski priključek.


UDHOME2: za 4 module oziroma 2 OBO Modul 45 + 2x komunikacijski priključek.





Prilagodljivost, ki je opazna

Obstaja veliko izdelkov, ki jih lahko najdete samo pri OBO, saj nenehno širimo svojo ponudbo ali preprosto še bolj izboljšujemo obstoječe izdelke. OBO Bettermann je edini proizvajalec na trgu, ki ponuja dizajnerske talne doze za različne zahteve.

Na razpolago je šest različic elegantnega dizajna iz visokokakovostnih materialov, ki jih lahko popolnoma uskladite z obstoječo talno oblogo in individualnim dizajnom prostora. Poleg novega dizajna paleta izdelkov UDHOME poudarja svojo prilagodljivost – pokrove talnih zabojev UDHOME2 in UDHOME-One je mogoče kadar koli zamenjati.



Novi dizajnerski pokrovi serije UDHOME

Zaključna površina	Številka artikla	Typ	Design	Namenjeno za:
	7368221	UDHOME-ONE GV D1	Angelhair	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368261	UDHOME2 GV D1	Angelhair	2x Modul 45 + 2x RJ45
	7368222	UDHOME-ONE GV D2	Spots	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368262	UDHOME2 GV D2	Spots	2x Modul 45 + 2x RJ45
	7368223	UDHOME-ONE GV D3	Cross hatch	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368263	UDHOME2 GV D3	Cross hatch	2x Modul 45 + 2x RJ45
	7368224	UDHOME-ONE GM D1	Marygold	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368264	UDHOME2 GM D1	Marygold	2x Modul 45 + 2x RJ45
	7368225	UDHOME-ONE GM D2	Oriental	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368265	UDHOME2 GM D2	Oriental	2x Modul 45 + 2x RJ45
	7368226	UDHOME-ONE GM D3	Hammer blow	1x Modul 45 + 1x RJ45
	7368266	UDHOME2 GM D3	Hammer blow	2x Modul 45 + 2x RJ45

*Vsi navedeni izdelki so dobavljeni brez elektroelementov. Energetski, komunikacijski, multimedijijski in ostali priključki se naročajo posebej. OBO Modul 45 ima dimenzije 45 x 45 mm.

Patentirana varnost

Še večja raznolikost: Talne doze UDHOME-ONE in UDHOME2 so zdaj na dostopne tudi v različicah s krtačenim kabelskim izhodom – z ali brez prostora za talno oblogo v pokrovu. Pokrov iz krtačenega nerjavečega jekla navduši s svojim enotnim dizajnom ter se elegantno in diskretno prilega različnim konceptom prostorov. Patentiran kabelski izhod, odobren s strani VDE, je mogoče preprosto odstraniti, ko talne doze ne uporabljate. Med uporabo so kabli speljani skozi krtačeno odprtino, ki je poravnana s tlemi. Poleg tega se patentirana krtačena kabelska odprtina prilega obstoječi notranjosti zahvaljujoč ravnemu mehanizmu za odpiranje pokrova. Na ta način je zagotovljena hoja brez spotikanja ter izpolnjene vse estetske in funkcionalne zahteve.



Talne doze UDHOME s krtačenim kabelskim izhodom in s pokrovom iz krtačenega nerjavečega jekla

Številka artikla	Typ	Dizajn	Namenjeno za:
7368356	UDHOME-ONE BN	S krtačenim izhodom in ravnim pokrovom	1x Modul 45 + 1x RJ45
7368352	UDHOME2 BN	S krtačenim izhodom in ravnim pokrovom	2x Modul 45 + 2x RJ45
7368357	UDHOME-ONE BN15	S krtačenim izhodom in pokrovom s prostorom za talno oblogo	1x Modul 45 + 1x RJ45
7368353	UDHOME2 BN15	S krtačenim izhodom in pokrovom s prostorom za talno oblogo	2x Modul 45 + 2x RJ45

*Vsi navedeni izdelki so dobavljeni brez elektroelementov. Energetski, komunikacijski, multimedijijski in ostali priključki se naročajo posebej. OBO Modul 45 ima dimenzije 45 x 45 mm.



Več informacij o najnovejši ponudbi izdelkov UDHOME lahko najdete na
naši spletni strani: www.obo.si

OBO Bettermann d. o. o.
Lokavška cesta 7
5270 - Ajdovščina

Servisna služba za uporabnike
Tel.: 0590 215 78
E-pošta: info@obo.si

www.obo.si

© OBO Bettermann 09/2024 S|

Building Connections

